

Brdk. nr. *

Byggesag nr. 130/1958-59
 vedrørende Ejer
 vedrørende Bygmester
 vedrørende Sagen behandlet i bygningskom.

Carlsen Skiødtsvej 1-35
 Larsen Stevnsvænget 2/36 og 1/35
 Niels Bjerrevænget 2/36 og 1/35
 Edvard Weievænget 2/36 og 1/35 mtr. nr.
 Giersingvænget 2/24 og 1/35 Sybergvej 1/47
 Odense kommune tlf. nr.

bygningsinspektøren i Odense

byggeattest kr. 5525,- udstedt d. 5/12 1960.
 Lst. 26556/60-61.

tilsendt teknisk udvalg d. 9-5-1958 (copi) tilbage d. 15/11 1958

„ „	brandvæsenet	d.	„	d.	/	19
„ „	indenrigsministeriet	d.	„	d.	/	19
„ „	byrådet	d.	„	d.	/	19
„ „	brandkomm.	d.	„	d.	/	19
„ „	sundhedskomm.	d.	„	d.	/	19
„ „	politiet	d.	„	d.	/	19

Andr. om sammenlægning af mtr. nr. påtegnet d. / 19

„ „ gaderegulering-grænseregulering „ d. / 19

Attest fra sundhedskomm. forlangt d. 27/7 1960 udstedt d. 28/7 1960

„ „ stadsingeniøren	„	d. 27/7 1960	„	d. 3/12 1960
„ „ brandvæsenet	„	d. / 19	„	d. / 19
„ „ markvæsenet	„	d. 27/7 1960	„	d. 28/7 1960
„ „ landinspektøren	udstedt d.	/ 19 fra skorstensfejeren	„	d. / 19

Deklaration om

Udkast godk. d. deklaration tinglyst d. medd. borgmesterk. d.

Deklaration om

Udkast godk. d. deklaration tinglyst d. medd. borgmesterk. d.

Særligt vilkår

Grundudgravning set d.

støbning set d. huset rejst d.

bemærket ved eftersyn d.

bemærket ved afsyning d. 27.7.1960. Jørgen H.J.

Beregning d. 26.4.58.

29.58

Vend!

Bygningsinspektøren i Odense
d.

Til bygningskommissionen.

— 11. 1959.

I henhold til Deres under 25-4-1958 hertil fremsendte andragende med tilhørende bilag 1-35, m.fl.
meddeles Dem herved tilladelse til på ejendommen mtr. nr. 129 m.fl., Carlsen Skoðtsay,
opførelse af 186 beboelsesrakkehuse,
men i hus til en familie

på vilkår af:

- 1) at de sagen vedrørende bestemmelser i **bygningsloven** for købstæderne af $\frac{30}{12}$ 1858 og **bygningsvedtægten** for Odense Købstad af $\frac{4}{12}$ 1924 samt **bestemmelser vedrørende stilladser, afstivninger o. l.** af $\frac{14}{1}$ 1925 nøje overholdes.

Det bemærkes, at tilladelse til byggeføretagendets udførelse gives alene med hensyn til **de det offentlige underlagte interesser**, medens privatretlige forhold, fastsatte ved servituter, deklarationer eller på anden måde, ikke henhører under bygningskommissionens ressort, hvorfor den byggende selv må sikre sig imod, at sådanne overtrædes.

-) ~~Teknisk udvalgs betingelser for sagens tilladelse,~~
) at de i im.s i genpart hosl. skrivelse stillede vilkår følges,
) at de på tegningen med rødt angivne tilføjelser og de på beregningen med grønt ang. rettelser nøje følges,
) at den for Odense Købstad gældende vedtægt om indr. og benyttelse af garager m. m. for motorkøretøjer nøje overholdes,
) at bygningskommissionens bestemmelser om indretning og anvendelse af nedstyrningsskakter nøje overholdes,
) ~~at bygningskommissionens bestemmelser om indretning og trappe- og adgangsforhold ved opførelse af beboelseshuse med kun en enkelt trappe~~ nøje overholdes,
 1a) at ejendommens gårddøre - udvendige kælderdøre - forsynes med selvlukke, og ~~at gulve i skure, f eks cykleskure, der stilles på jorden, gøres rottesikre~~ - i henhold til lov nr. 116 af 31. marts 1938 om udryddelse af rotter.

2) at der gives bygningsinspektøren meddelelse om:

- a. når arbejdet påbegyndes,
- b. når grunden er udgravet,
- c. når fundamenterne er støbte,
- d. når taget er rejst,
- e. når de bærende konstruktioner er anbragte,
- f. når afstivninger ved større ombygninger er anbragte — i henhold til „bestemmelser vedrørende stilladser, afstivninger o. l.“ § 16 b,
- g. når arbejdet er færdigt,

Meddelelserne under a, d, e, f og g skal indgives skriftligt.

3) Byggeattesten skal under en **bøde** af indtil **400 kr.** (bygningsvedtægtens § 96) være udstedt, før bygningen tages i brug.

Forinden byggeattesten kan udstedes, skal der tilvejebringes:

- a. Attest fra sundhedskommissionen om, at bygningen er tjenlig til beboelse — fremskaffes på bygningsinspektoratets foranledning —,
- b. Attest fra stadsingeniøren om, at spildevandsafløb, forhold til gaden m.v. er i orden — fremskaffes på bygningsinspektoratets foranledning —,
- c. Attest fra brandvæsenet om, at de brandmæssige forhold på ejendommen er i orden — fremskaffes på bygningsinspektoratets foranledning —,
- d. Attest fra markvæsenet om, at de krævede foranstaltninger i h. t. lov nr. 116 af 31. marts 1938 om udryddelse af rotter er i orden — fremskaffes på bygningsinspektoratets foranledning —,
- e. Attest fra landinspektøren om det bebyggede og det ubebyggede areals størrelse efter om-, til- eller nybygning — fremskaffes af bygherren (ansøgeren) —,
- f. Attest fra skorstensfejeren om, at skorstene er lovligt opført — fremskaffes af bygherren (ansøgeren) —,
- g. Behørig tinglyst **deklaration** om

Der henvises øvrigt til

Hermed tegninger, kort, skrivelser, beregning.

På bygningskommissionens vegne:

Til

hr.

*sladsarkitektur i
Odense*

Odense, den 24. novbr. 1959.

Byggesag nr. 130/1958-59.

Hr. stadsarkitekten i Odense,
Slottet,
her.

Ejendom Carlsen Skødtsvej 1-35 m.fl.
matr. nr. 12 a m.fl.

Andragende af 25/4-1958
vedr. opførelse af 186 beboelses-
rækkehus, hvert hus til een
familie.

BYGGETILLADELSE

I henhold til byggevedtægten for Odense kommune af 2. juni 1959 (administrationsreglementets § 13) meddeles der Dem herved tilladelse til at lade ovennævnte arbejde udføre, idet der dog med henblik på godkendelsers tidsbegrænsning skal henvises til vedtægtens § 69.

Tilladelsen meddeles iøvrigt på nedenanførte vilkår:

- at de i Byggevedtægten for Odense Kommune af 2. juni 1959 med tilhørende bygnings-, administrations- og afgiftsreglementer samt i de i medfør heraf udstedte regulativer og godkendte normer m. v. anførte bestemmelser nøje overholdes,
- at der tilstilles bygningsinspektoratet meddelelse om arbejdets påbegyndelse m. v. i overensstemmelse med omstændende regler,

at det færdige arbejde ikke tages i brug, forinden bygningsattest er udstedt og indløst, jvf. omstændende bestemmelser,

at ejendommens gårddøre - udvendige kælderdøre - forsynes med selvlukke - i henhold til lov nr. 116 af 31. marts 1938 om udryddelse af rotter.

Hermed følger 1 bilag

NB. Opmærksomheden henledes på de på omstændende almindelige forudsætninger og vilkår.

Almindelige forudsætninger og vilkår.

Foranstående byggetilladelse er alene meddelt med hensyn til det offentliges interesser i medfør af Byggevedtægten af 2. juni 1959, og den byggende må derfor selv sikre sig eventuelle fornødne tilladelser fra andre myndigheder, samt at eventuelle privatretslige bestemmelser sagen vedrørende ikke overtrædes.

Det bemærkes, at byggetilladelsen kun dækker sådanne afvigelser fra love, vedtægter, reglementer, normer, servitutter og andre forskrifter i den udstrækning, disse afvigelser har været særligt nævnt i byggesagsandragendet og er optaget i byggetilladelsen.

Hvis arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra tilladelsens dato, bortfalder tilladelsen.

I den udstrækning de enkelte bestemmelser har relation til foranstående arbejde, påhviler det den byggende at give bygningsinspektoret meddelelse om:

- a) Arbejdets påbegyndelse. Skal gentages for så vidt arbejdet har været standset i længere tid end 1 måned.
- b) Når grunden er udgravet.
- c) Når fundamenterne er støbt.
- d) Udførelsen af de i administrationsreglementet § 6 stk. 4 anførte særlige konstruktioner (skal fremsendes forinden arbejdets påbegyndelse), samt når de bærende konstruktioner, herunder armeringsjernene i jernbetonkonstruktionerne og evt. afstivninger, er anbragt.
- e) Når eventuelle afstivninger er anbragt.
- f) Når taget er rejst.
- g) Når arbejdet er færdigt. For så vidt der under arbejdets gang er foretaget ændringer i det oprindelige projekt, hvilket kun kan ske med bygningsmyndhedernes samtykke, skal der sammen med færdigmeldingen fremsendes 1 sæt tegninger i forskriftsmæssig udførelse af arbejdet i dets endelige godkendte skikkelse.

Ved nybebyggelse skal der ved arbejdets afslutning til bygningsinspektoret fremsendes en af en landinspektør udfærdiget situationsplan med indmåling af bebyggelsen samt med attest om de enkelte bygningers grundarealer, ejendommens areal og det i bygningsinspektoretets kartotek for ejendomme noterede tillægsareal.

Arbejdet må ikke tages i brug, forinden der af bygningsinspektoret er udstedt attest — bygningsattest — for at arbejdet er udført i overensstemmelse med de i byggetilladelsen anførte vilkår og forudsætninger.

Som grundlag for udstedelsen af bygningsattesten vil der ved bygningsinspektoretets foranstaltning men for bygherrens regning blive indkrævet de fornødne attestter og erklæringer.

Bygningsattesten indløses ved kommunens hovedkasse på Rådhuset mod erlæggelse af de herfor fastsatte afgifter.

Nr. 26556

8

Genpart af BYGNINGSATTEST

År:

1960-61.

Odense, den

5. døgnr. 1960.

Byggesag

130/1958-59.

Matr. nr.

12 a m. fl.

STADSARKITEKTEN
I ODENSE
BYGNINGSSINSPEKTORATET
SLOTTET
Tlf. nr. 11 74 11

Odense Kommune,
Udvalget for kommunale Bygninger,
Slottet, her.

Ejendom: Carlsen Skisstavej 1-35, Lars Stevnsvej 2-36 og 1-35.
Niels Rørrevænget 2-36, 1-35, Edv. Weievænget 2-36, 1-35.
Giersingvænget 2-24 og 1-25, Nybergvej 1-47.

Byggetilladelse af:
24. november 1959.

Vedr.: Opførelse af 186 beboelsesrumme, hvert hus til en
familie.

Det attesteres herved, at ovennævnte arbejde er tilendebragt og kan tages i brug.

M.R.

Ved Bygningsattestens udstedelse vil der i henhold til bestemmelserne i bygningsvedtægten af
2. juni 1959 og i det dertil hørende afgiftsreglement være at erlægge: Kr. 5.525,00.

26. APR 1958

Bygningsinspektøren i Odense
Byggesag nr. 130/1958-55

Dagbog nr. 306/1957-58.

Bygningsinspektøren i Odense,
den 25. april 1958.

Til

Bygningskommissionen i Odense.

I anledning af at Odense kommune påtænker at opføre 186 række-huse på et areal, matr. nr. 12 a og 30 a samt parceller af matr. nr. 2 q, 2 d og 30 c ved Ørbækvej anmodes herved om tilladelse til at opføre de på vedlagte tegning viste huse.
. /.

Vedlagt i 2 eksemplarer

Tegning nr. 1. Beliggenhedsplan	mål 1:2000
" " 2. Plan snit og facader	" 1:100

Statistiske beregninger.

Stadsingeniøren foranlediger udført de tekniske installationer, og kloakplan samt oversigtsplan over kloak vil blive fremsendt fra stadsingeniørens kontor.

Byggekort er under udarbejdelse ved landinspektørerne Hübbe & Thorlacius og vil blive fremsendt snarest.

28/106-110

13.996 - 14.026

Byggesag nr. 130/1958-59

vedrørende Carlsen-Skiødtsvej 1/35 - Larsen Stevnsvænget 2/36 og 1/35
Niels Bjerrevænget 2/36 og 1/35 nr. Matr. nr.
Ejer Edvard Weievænget 2/36 og 1/35- Giersingvænget 2/24 og 1/35
Sybergvej 1-47 Telf.
Odense Kommune do.

Bygmester bygningsinspektøren i Odense

Bygningsinspektøren i Odense,

den 8. maj 1958.

Til

Odense byråds udvalg for de tekniske anliggender.

Sagen angår opførelse af 186 rækkehuse.

Erklæring udbedes.

2 bilag

*Odense byråds udvalg
for de tekniske anliggender*

9/5-58

28/106

GENPART

Sybergsvej 1/47
Byggesag nr. 130/1958-59 Giersingsvænget 2/24 og 1/35
vedrørende Carlsen Skiødtsvej 1-35 - Larsen Stevnsvænget 2/36 og 1/35
Niels Bjerrevænget 2/36 og 1/35 nr. Matr. nr.
Ejer Edward Weievænget 2/36 og 1/35 Telf. „
Odense kommune do. „
Bygmester bygningsinspektøren i Odense do. „

Bygningsinspektøren i Odense,

den 9. maj 1958.

Til

Odense byråds udvalg for de tekniske anliggender.

Sagen angår opførelse af 186 rækkehuse.

Erklæring udbedes.

2 bilag

sign. M. Rix

Stadsingeniøren i Odense 19. NOV. 1959

Intet at bemærke

Rich. Lourie

HA/EH.
de

Døpsgauen

14/11-59
noteret

28/106

Haster

Byggesag № 130 / 1958-59

Odense, d. 22. 7. 1960

60

vedrørende Drøbekasse № matr. №

ejer Odense Kommune telefon №

kloakplan lbnr. 28/106 / 13.996 m.fl.

Hr. Stadsingeniøren
i Odense.

Da ovennævnte byggesag nu er færdig, skal man udbede sig en udtalelse om, hvorvidt der med hensyn til de forhold, der er underlagt Dem, findes noget at indvende.

Opmærksomheden henledes på, at boligministeriet i skrivelse af / 19 , som vilkår for en meddelt disp., har betinget, at ejendommen forsynes med w. c.

Det bedes meddelt:

- I. er der installeret w. c. i ejendommen?
- II. hvor mange gårdklosetter (w. c.)?
- III. hvor mange almindelige w. c.?

Bygningsinspektøren i Odense

Til

Bygningsinspektøren

Odense, d. - 3. DEC. 1960 19

Intet at indvende

Overordnet
Stadsingeniøren i Odense
Byggesagskontoret

Sundhedskommissionen i Odense

Odense, den 28. juli 1960.

Byggesag nr.: 130/ 1958-59.

Ejendom "Ørbækhave" - 186 rækkehuse...

Det attesteres herved, at der i sundhedsmæssig henseende intet er til hinder for, at de under ovennævnte byggesag opførte/indrettede lejligheder og beboelsesrum benyttes til beboelse.

P. K. V.

I. Kvetny
I. Kvetny
pim.

Til

hr. stadsarkitekten i Odense .

Stadsarkitekten i Odense
Bygningsinspektoratet

Lb. nr.

Byggesag

130/1958-~~59~~

Den

2. 12. 1960

Ejendom

Ørnbækhaven

Beregning af afgifter for bygningsattest.

Afgiftsreglementets

Antal kr. kr.

§ 1 stk. 2, bruttoetageareal a 50 øre/m²

11050 m² 5525

- 3, - a 25 øre/m²
- 5, bruttorumfang a 20 øre/m³
- 6, bygninger (max. 25 m²) a 10 kr.
- 7, overdækket areal a 50 øre/m²
mindste beløb 25 kr.
underjordiske tanke
2500 l a 10 kr.
- 8, etager a 35 kr.
- a 10 kr.
beregnet efter stk. 2,5,6 og 7
- 9, etager a 35 kr. + 50 pct.

§ 2, beregning se

§ 3 stk. 1, etager a 10 kr.

- 2, beregning se
- 3, etager a 20 kr.

§ 10 stk. Eftersyn a 10 kr. uddover
det første

Andre afgifter

afgift ialt

5525

Særlige bemærkninger.

Hans E. Jensen.

Bygningsinspektøren i Odense
Byggesag nr. 130/1958.57

Dagbog nr. 306/1957-58.

Bygningsinspektøren i Odense.

26 APR 1958

Rækkehuse ved Ørbækvej.

Beregninger.

Spær.

Belastning:

$$a = 0.78 \text{ m} \quad \text{Sne} \quad 75 \times 0.78 = 59 \text{ kg/m}$$

$$L_v = 3.73 \text{ m}$$

$$L_s = 3.85 \text{ m} \quad \text{eternit bølgeplader} \quad 20 \times 0.78 = 16 \text{ kg/m}$$

$$\text{lægter} \quad 5 \times 0.78 = 4 \text{ "}$$

$$\text{spær} \quad 10 \times 0.78 = 10 \text{ "}$$

$$\text{Rockwool} \quad 10 \times 0.78 = 8 \text{ "}$$

$$\text{forsk. + puds} \quad 30 \times 0.78 = 24 \text{ "}$$

$$62 \text{ kg/m}$$

$$M_{o-g} = 1/8 \times 62 \times 3.85 \times 3.73 = 111 \text{ kgm}$$

$$M_{o-p} = 1/8 \times 59 \times 3.73^2 = 103 \text{ kgm}$$

$$214 \text{ kgm}$$

$$3 \times 6" \quad \sigma = \frac{214}{2.81} = 76 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_p = \frac{5 \times 103 \times 3.73^2 \times 10^6}{48 \times 10^3 \times 2109} = 0.71 \text{ cm}$$

$$f_{till} = \frac{3.73}{500} = 0.75 \text{ cm}$$

Bjælketag.

Belastning:

$$l = 3.73 \quad \text{tilf.} \quad 200 \times 0.78 = 156 \text{ kg/m}$$

$$a = 0.78 \text{ m} \quad \text{gulvbrædder} \quad 25 \times 0.78 = 20 \text{ kg/m}$$

$$\text{bjælker} \quad 10 \text{ "}$$

$$\text{lerindskud} \quad 128 \times 0.69 = 90 \text{ "}$$

$$\text{forsk. + puds} \quad 30 \times 0.78 = 24 \text{ "}$$

$$144 \text{ kg/m}$$

$$M_{o-g} = 1/8 \times 144 \times 3.73^2 = 251 \text{ kgm}$$

$$M_{o-p} = 1/8 \times 156 \times 3.73^2 = 271 \text{ "}$$

$$522 \text{ kgm}$$

$$\begin{array}{l} \frac{3\frac{1}{2}}{2} \times 8'' \quad \zeta = \frac{522}{5.83} \quad = \quad 89.5 \text{ kg/cm}^2 \\ f_p = \frac{5 \times 271 \times 3.73^2 \times 10^6}{48 \times 10^3 \times 5833} \quad = \quad 0.67 \text{ cm} \\ f_{till} = \frac{373}{500} \quad = \quad 0.75 \text{ cm} \end{array}$$

Bjælketag over badeværelse.

Belastning:

$$\begin{array}{lll} l = 2.65 \text{ m} & p: & = 156 \text{ kg/m} \\ & g: & = 144 \text{ kg/m} \\ M_{o-g} & = 1/8 \times 144 \times 2.65^2 & = 126 \text{ kgm} \\ M_{o-p} & = 1/8 \times 156 \times 2.65^2 & = 137 " \\ & & 263 \text{ kgm} \\ \frac{3\frac{1}{2}}{2} \times 6'' & \zeta = \frac{263}{3.28} & = 80 \text{ kg/cm}^2 \\ f_p & = \frac{5 \times 137 \times 2.65^2 \times 10^6}{48 \times 10^3 \times 2461} & = 0.41 \text{ cm} \\ f_{till} & = \frac{265}{500} & = 0.53 \text{ cm} \end{array}$$

Strøer over krybekælder.

Belastning:

$$\begin{array}{lll} l = 1.87 \text{ m} & p: & = 156 \text{ kg/m} \\ & g: & = 144 \text{ kg/m} \\ M_{o-g} & = 1/8 \times 144 \times 1.87^2 & = 63 \text{ kgm} \\ M_{o-p} & = 1/8 \times 156 \times 1.87^2 & = 68 \text{ kgm} \\ & & 131 \text{ kgm} \\ 3 \times 5'' & \zeta = \frac{131}{1.95} & = 67 \text{ kg/cm}^2 \\ f_p & = \frac{5 \times 68 \times 1.87^2 \times 10^6}{48 \times 10^3 \times 1221} & = 0.2 \text{ cm} \\ f_{till} & = \frac{187}{500} & = 0.375 \text{ cm} \end{array}$$

Dæk under badeværelse.

$$l = 2.15 \text{ m}$$

$t = 8 \text{ cm}$ Belastning:

$$\text{nyttelast} = 200 \text{ kg/m}^2$$

$$g + \text{puds og terrazzo} = 300 \text{ "}$$

$$M = 1/8 \times 500 \times 2.15^2 = 500 \text{ kg/m}^2$$

$$h_n = 0.306 \sqrt{290} = 5.2 \text{ cm}$$

$$F_j = 0.289 \sqrt{290} \frac{5.2}{6.5} = 3.95 \text{ cm}^2$$

5 ø 10 pr. m

4 ø 7 pr. m

Rem over blomstervindue

Belastning:

$$\text{fra spær } 75 \times 3.73 \times \frac{1}{2} + \frac{62}{0.78} \times 3.85 \times \frac{1}{2} + \frac{89}{0.78} \times 0.8 = 385 \text{ kg/m}$$

$$M = 1/8 \times 385 \times 2.5^2 = 300 \text{ kgm}$$

$$5 \times 6" \quad \angle = \frac{300}{4.69} = 64 \text{ kg/cm}^2$$

Stolpe mellem dør og vindue

$$l = 2.1 \text{ m}$$



$$\text{Belastning } 3.7 \times 385 \times \frac{1}{2} = 712 \text{ kg}$$

$$g = \frac{38}{750} \text{ kg}$$

$$\zeta_E = \frac{1.67 \times 12.5^2}{1.3^2} = 59 \text{ kg/cm}^2 \quad \zeta_N = \frac{750}{156} = 4.8 \text{ kg/cm}^2$$

$$5 \times 5" \quad \gamma_S = 65 \left(1 \div \frac{65}{4 \times 59}\right) = 47 \text{ kg/cm}^2$$

Forankring af tag.



$$g: \quad 75 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{udhæng} \quad g: 75 \div \text{isolation og puds} = 50 \text{ "}$$

opadgående last:

$$v: 1.5 \times 50 = 75 \text{ kg/m}^2$$


$$\text{udhæng} \quad v: 75 + 75 = 150 \text{ "}$$

$$\text{forankring: } P = \frac{100 \times 4.15 \times 0.3}{3.7} +$$

$$\frac{25 \times 3.85 \times 0.3}{3.7} = 40 \text{ kg/m}^2$$

afstand mellem ankre: 1.5 m

$$\text{last pr. anker} \quad 1.5 \times 40 = 60 \text{ kg}$$



Vægt af murklods:

$$0.5 \times 0.2 \times 625 = 63 \text{ kg}$$

murrem

$$l = 1.5 \text{ m} \quad \text{belastning opad: } 40 \text{ kg/m}$$


$$M = l/8 \times 40 \times 15^2 = 11.5 \text{ kgm}$$

$$\zeta = \frac{11.5}{0.42} = 28 \text{ kg/cm}^2$$

Hvert spær sømmes i murrem med 2 stk. 5" sørn

$$p = \frac{40 \times 0.78}{2} = 16 \text{ kg/sørn}$$

N.F. APR 1958




ØRBÆKHAVE

Bygningsinspektøren i Odense
Byggesag nr. 130/1958.55

CARLSEN - SKIØDTSVEJ

Projekteret ved




Tegn. nr. 1

Rækkehusbebyggelse ved Ørbækvej
Beliggenhedsplan for 186 huse, mål 1:2000
Bygningsinspektøren i Odense
Januar 1958.

26 APR 1958


ØRBÆKHAVE




Tegn. nr. 1

Bygningsinspektøren i Odense

Byggesag nr. 130/1958 55



Rækkehusbebyggelse ved Ørbækvej
Beliggenhedsplan for 186 huse, mål 1:2000
Bygningsinspektøren i Odense
Januar 1958.





Må ikke fjernes
fra ekspeditionsarkivet

Carlsen Skifodtsvej


nr. 65/1961
nettet maj 1970

Stadsstrængnører i Odense

Terasse
Nur. 4
Baudewin






Længdeprofil




Carlsen Skjödts Vej





vænger nord for

Må ikke færne
fra ekspeditionsarkivet



Plan nr. 133/1969






Stadsingeniøren i Odense
Byggesagskontoret - 6. DEC. 1960
Godkendes i henhold til
påtegning på oversigtsplan.


Ole J. [Signature]

Diagrammer
Klokemester: R. Hansen & Søn
Vandmester: E. Westphalen
Orbæk have
Carlsen Skjædsvej 1-11
Klokkeslægt
Plænen, Snit og Diagrammer
Mål 1:100
Stadsarkitekten i Odense
September 1960

De Krybekalder




1. sal



Stuenplan

14021



Kælderniveau

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Stadsingeniøren i Odense
 Byggesagskontoret - 6.DEC.1960

Godkendes i henhold til
påtegning på oversigtsplan.

R. Hansen




KV
 SL N 50° S HV Skyllerar
 065 1008R 085 058
 K 68R 100R 0100 0100
 0100 020R Krybekalder

Diagrammer

Klokemester: R. Hansen & Søn
 Vandmester: E. Westphalen

Orbækhave
 Carlsen Skjødt's vej 43-83

Klokplan
 Planen: Snit og Diagrammer
 Mål 1:100
 Stadsarkitekten i Odense
 September 1960



Stadsingenjøren! Odense
Byggesekretariatet - 6. DEC. 1960

Godkendes i henhold til
påtegning på oversigtsplan.

Oplysninger

KV
SL 5065 HV Skyllerar
065 10089 085
K 65R 100R 0100 0100 Krybekolder

Diagrammer


Klokemester: R. Hansen & Søn
Vandmester: E Westphalen.

Orbæk have
Carlsen Skjødt's vej 25-35
Klokplan
Planen - Snit og Diagrammer
Mål 1:100
Stadsarkitekten i Odense
September 1960

Denne tegning skal være tilkide på
arbejdspladsen under arbejlets udørelse
Bygningsinspektøren i Odense
Bygges nr. 130/1958-55

26 APR 1958

3



nord

øst

c-c

